

GRAFFE

PUNTA A SCALPELLO

CERTIFICAZIONI




Possono essere utilizzate nelle costruzioni strutturali in legno per collegare tra loro i diversi elementi e per le connessioni portanti di pannelli a base di legno.




Queste graffe possono essere utilizzate per fissare i pannelli in cartongesso.


PUNTE DELLE GRAFFE




punta a scalpello
(standard)




taglio interno



taglio esterno



taglio a sega (Dx/Sx)
(vista laterale)




punta CD

Su richiesta, alcuni tipi di graffe possono essere forniti anche con una punta diversa da quella a scalpello.

GRAFFE K

PUNTA A SCALPELLO

- Tipo graffa (BeA): **380**




Zn
ELECTRO
PLATED

CODICE	L [mm]	rivestimento	macchina compatibile HH12000063	pz.	peso [kg]
HH10000731	6	elettrozincato	●	24000	2,3
HH10000736	8	elettrozincato	●	21000	2,4
HH10000741	10	elettrozincato	●	18000	2,3
HH10000750	12	elettrozincato	●	15000	2,2
HH10000754	14	elettrozincato	●	15000	2,5
HH10000758	16	elettrozincato	●	12000	2,3

GRAFFE C

PUNTA A SCALPELLO

- Tipo graffa (BeA): **90**




CODICE	L [mm]	rivestimento	superficie	macchina compatibile		pz.	peso [kg]
				HH3481	HH3489		
HH10004105	9	elettrozincato	resinata	●	●	9800	1,6
HH10002642	12	elettrozincato	resinata	●	●	7000	1,6
HH10002643	16	elettrozincato	resinata	●	●	6000	1,7
HH10002644	19	elettrozincato	resinata	●	●	5000	1,7
HH10002946	22	elettrozincato	resinata	●	●	4000	1,5
HH10002646	25	elettrozincato	resinata	●	●	3000	1,4
HH10003179	28	elettrozincato	resinata	●	●	3000	1,5
HH10002648	29	elettrozincato	resinata	●	●	3000	1,6
HH10002649	32	elettrozincato	resinata	●	●	3000	1,7
HH10002650	35	elettrozincato	resinata	●	●	2000	1,3
HH10002651	38	elettrozincato	resinata	●	●	2000	1,4
HH10002652	41	elettrozincato	resinata	●	●	2000	1,4

GRAFFE KG

PUNTA A SCALPELLO/CD

- Superficie: **resinata**




CODICE	L [mm]	rivestimento	macchina compatibile						pz.	peso [kg]
			HH3450	HH3455	HH3454	HH3727	HH3718	SKATER + HH12200126		
HH10005561	30	elettrozincato	●	●			●		9800	1,6
HH10005562	35	elettrozincato	●	●		●	●		7000	1,6
HH10005563	40	elettrozincato	●	●	●	●	●		6000	1,7
HH10005564	45	elettrozincato	●	●	●	●	●	●	5000	1,7
HH10005565	50	elettrozincato	●	●	●	●	●	●	4000	1,5
HH10005566	55	elettrozincato			●	●	●	●	3000	1,4
HH10005567	65	elettrozincato			●	●	●	●	3000	1,5
HH10005700	40	inox A2 (AISI 304)	●	●	●	●	●		5000	6,5
HH10005701	45	inox A2 (AISI 304)	●	●	●	●	●	●	5000	7,3
HH10005702	50	inox A2 (AISI 304)	●	●	●	●	●	●	5000	8,0
HH10005699 ⁽¹⁾	25	elettrozincato	●	●					6300	5,5

⁽¹⁾ Con punta CD, particolarmente indicata per il raddoppio di pannelli in fibra di cemento.

GRAFFE Q

PUNTA A SCALPELLO


- Tipo graffa (BeA): **180**



CODICE	L [mm]	rivestimento	superficie	macchina compatibile		pz.	peso [kg]
				HH3727	SKATER + HH12200125		
HH10005874	45	elettrozincato	resinata	●	●	4320	8,9
HH10005875	50	elettrozincato	resinata	●	●	4320	9,4
HH10005876	55	elettrozincato	resinata	●	●	4320	10,2
HH10005877	63	elettrozincato	resinata	●	●	4320	11,6
HH10005213	50	inox A2 (AISI 304)	resinata	●	●	10000	23,3
HH10005216	63	inox A2 (AISI 304)	resinata	●	●	10000	29,1

GRAFFE G

PUNTA A SCALPELLO




CODICE	L [mm]	rivestimento	superficie	macchina compatibile		pz.	peso [kg]
				HH3450	HH3718		
HH10005185 (*)	25	elettrozincato	resinata	●		5000	4,2
HH10005187 (*)	29	elettrozincato	resinata	●		5000	4,7
HH10005190	32	elettrozincato	resinata	●	●	5000	5,2
HH10005193	35	elettrozincato	resinata	●	●	5000	5,5
HH10005197	38	elettrozincato	resinata	●	●	5000	6,1
HH20006020	41	elettrozincato	resinata	●	●	5000	6,8
HH20006025	45	elettrozincato	resinata	●	●	5000	7,2
HH20006030	50	elettrozincato	resinata	●	●	5000	8,1
HH10005209	57	elettrozincato	resinata		●	5000	9,3
HH10005211	64	elettrozincato	resinata		●	5000	9,9
HH10005204	45	inox A2 (AISI 304)	resinata	●	●	5000	7,1
HH10005206	50	inox A2 (AISI 304)	resinata	●	●	5000	8,0
HH10005210	64	inox A2 (AISI 304)	resinata		●	5000	10,2

(*) Senza certificazione CE.

GRAFFE BS

PUNTA A SCALPELLO

- Tipo graffa (BeA): **246**



CODICE	L [mm]	rivestimento	superficie	macchina compatibile			pz.	peso [kg]
				HH3474	TJ100689	SKATER + 12200128		
HH20005278	75	elettrozincato	resinata	●	●	●	2160	12,5
HH10005296	90	elettrozincato	resinata	●	●	●	1920	10,0
HH10005551	100	elettrozincato	resinata	●	●	●	2860	16,9
HH10005295(*)	110	elettrozincato	resinata	●	●	●	1600	9,8
HH10005552	130	elettrozincato	resinata	●	●	●	1420	10,2
HH10004885(*)	150	elettrozincato	resinata		●		960	8,0
HH10005272	75	inox A2 (AISI 304)	resinata	●	●	●	2860	11,8
HH10005273	100	inox A2 (AISI 304)	resinata	●	●	●	2860	16,3
HH10005274	110	inox A2 (AISI 304)	resinata	●	●	●	2850	17,7
HH10005275	120	inox A2 (AISI 304)	resinata	●	●	●	1420	10,3
HH10005276	130	inox A2 (AISI 304)	resinata	●	●	●	1420	10,3
HH10004906(*)	150	inox A2 (AISI 304)	resinata		●		960	7,9

(*) Su richiesta.