


DRAHTGEBUNDENE NÄGEL D16°

DACHPAPPNÄGEL

GLATT - RING



Zn
ELECTRO
PLATED


HOT DIP

A2
AISI 304

d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Beschichtung	Schaft	kompatible Maschine HH3516	Stk.	Gewicht [kg]
3,1	HH10500001	19	galvanisch verzinkt	glatt	●	7200	10,0
	HH10500004	22	galvanisch verzinkt	glatt	●	7200	10,7
	HH10500007	25	galvanisch verzinkt	glatt	●	7200	12,9
	HH10500010	32	galvanisch verzinkt	glatt	●	7200	14,7
	HH10500013	38	galvanisch verzinkt	glatt	●	7200	18,2
	HH10500016	45	galvanisch verzinkt	glatt	●	7200	21,9
3,1	HH10500002	19	Feuerverzinkung	glatt	●	7200	10,0
	HH10500005	22	Feuerverzinkung	glatt	●	7200	10,7
	HH10500008	25	Feuerverzinkung	glatt	●	7200	12,9
	HH10500011	32	Feuerverzinkung	glatt	●	7200	14,7
	HH10500014	38	Feuerverzinkung	glatt	●	7200	18,2
3,1	HH10500595	19	galvanisch verzinkt	ring	●	7200	10,0
	HH10500597	25	galvanisch verzinkt	ring	●	7200	12,9
3,1	HH10500941	25	Edelstahl A2 (AISI 304)	ring	●	7200	12,9

NÄGEL - MINI D16°

GLATT - RING




RAW

Zn
ELECTRO
PLATED

CE


d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Beschichtung	Schaft	kompatible Maschine HH3516	Stk.	Gewicht [kg]
2,1	HH10500617	30	ohne Verzinkung	glatt	●	16800	13,4
	HH10500628	35	ohne Verzinkung	glatt	●	14700	13,6
	HH10500637	40	ohne Verzinkung	glatt	●	12600	13,3
	HH10500644	45	ohne Verzinkung	glatt	●	12600	15,0
	HH10500650	50	ohne Verzinkung	glatt	●	10500	13,8
2,1	HH10501513	25	ohne Verzinkung	ring	●	18900	13,0
	HH10500419	27	ohne Verzinkung	ring	●	16800	11,3
	HH10500619	30	ohne Verzinkung	ring	●	16800	13,4
	HH10500625	32	ohne Verzinkung	ring	●	16800	14,3
	HH10500629	35	ohne Verzinkung	ring	●	14700	13,6
	HH10500634	38	ohne Verzinkung	ring	●	14700	14,8
	HH10500639	40	ohne Verzinkung	ring	●	12600	13,3
	HH10500646	45	ohne Verzinkung	ring	●	12600	15,0
	HH10500652	50	ohne Verzinkung	ring	●	10500	13,8
	HH10500622	30	galvanisch verzinkt	ring	●	16.800	13,4
2,1	HH10500627	32	galvanisch verzinkt	ring	●	16.800	14,3
	HH10500642	40	galvanisch verzinkt	ring	●	12.600	13,3
	HH10500653	50	galvanisch verzinkt	ring	●	10.500	13,8

GLATTSCHAFTNÄGEL GEBUNDEN



d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Beschichtung	kompatible Maschine				Stk.	Gewicht [kg]
				HH3515	HH3539	HH12100710	SKATER + 12200127		
2,5	HH10500429	50	ohne Verzinkung	●	●	●	●	9000	16,8
	HH10500430	55	ohne Verzinkung	●	●	●	●	9000	18,4
	HH10500382	45	ohne Verzinkung	●	●	●	●	10800	19,1
	HH30002560	60	ohne Verzinkung	●	●	●	●	7200	17,4
	HH30002565	65	ohne Verzinkung	●	●	●	●	7200	18,8
	HH30002570	70	ohne Verzinkung	●	●	●	●	7200	20,3
2,8	HH10500122	60	ohne Verzinkung	●	●	●	●	6000	18,0
	HH10500144	65	ohne Verzinkung	●	●	●	●	6000	18,8
	HH30002870	70	ohne Verzinkung	●	●	●	●	6000	18,0
	HH10500173	75	ohne Verzinkung		●	●	●	4500	16,8
	HH30002880	80	ohne Verzinkung		●	●	●	4500	20,2
	HH30002890	90	ohne Verzinkung		●	●	●	4500	20,9
3,1	HH10501247	70	ohne Verzinkung	●	●	●	●	4800	19,4
	HH10500184	80	ohne Verzinkung		●	●	●	3600	17,6
	HH10500198	90	ohne Verzinkung		●	●	●	3600	18,8
2,5	HH10500454	60	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	7200	16,1
	HH10500259	65	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	7200	17,4
2,8	HH10500227	65	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	6000	18,8
	HH10501260	70	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	6000	20,0
3,1	HH10500314	70	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	4800	20,2
	HH10501251	80	galvanisch verzinkt		●	●	●	3600	16,6
	HH10501254	90	galvanisch verzinkt		●	●	●	3600	18,4

SCHRAUBNÄGEL GEBUNDEN




d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Beschichtung	kompatible Maschine				Stk.	Gewicht [kg]
				HH3515	HH3539	HH12100710	SKATER + 12200127		
2,3	HH10501722	55	ohne Verzinkung	●	●	●		10020	17,4
	HH10500977	50	ohne Verzinkung	●	●	●	●	9000	18,0
2,5	HH10500954	55	ohne Verzinkung	●	●	●	●	9000	19,8
	HH10501146	65	ohne Verzinkung	●	●	●	●	7200	18,8
	HH10500321	70	ohne Verzinkung	●	●	●	●	7200	19,9
2,8	HH10500957	65	ohne Verzinkung	●	●	●	●	6000	19,2
	HH10501159	70	ohne Verzinkung	●	●	●	●	6000	20,0
	HH10501261	75	ohne Verzinkung		●	●	●	4500	16,8
	HH10500188	80	ohne Verzinkung		●	●	●	4500	17,1
	HH10500962	90	ohne Verzinkung		●	●	●	4500	21,2
	HH10500189	80	ohne Verzinkung		●	●	●	3600	17,6
3,1	HH10500202	90	ohne Verzinkung		●	●	●	3600	18,8

DRAHTGEBUNDENE NÄGEL D16°

RINGNUTNÄGEL


OHNE VERZINKUNG



d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Beschichtung	kompatible Maschine				Stk.	Gewicht [kg]
				HH3515	HH3539	HH12100710	SKATER + 12200127		
2,3	HH10501717	40	ohne Verzinkung	●				12020	16,3
	HH10501718	45	ohne Verzinkung	●				12020	17,2
	HH10501719	50	ohne Verzinkung	●				10020	15,9
	HH10501720	55	ohne Verzinkung	●				10020	17,4
2,5	HH10500868	40	ohne Verzinkung	●	●			10800	18,5
	HH10501724	42	ohne Verzinkung	●	●			10800	17,8
	HH10500434	45	ohne Verzinkung	●	●			10800	19,1
	HH10500435	50	ohne Verzinkung	●	●	●	●	9000	17,6
	HH10500436	55	ohne Verzinkung	●	●	●	●	9000	18,4
	HH10500487	57	ohne Verzinkung	●	●	●	●	7200	16,1
	HH10500437	60	ohne Verzinkung	●	●	●	●	7200	17,1
	HH10500146	65	ohne Verzinkung	●	●	●	●	7200	17,4
	HH10500160	70	ohne Verzinkung	●	●	●	●	7200	19,9
	HH10500240	42	ohne Verzinkung	●	●	●	●	9000	19,2
	HH10500126	60	ohne Verzinkung	●	●	●	●	6000	18,0
2,8	HH10501258	65	ohne Verzinkung	●	●	●	●	6000	18,8
	HH10500161	70	ohne Verzinkung	●	●	●	●	6000	20,0
	HH10500176	75	ohne Verzinkung		●	●	●	4500	16,8
	HH10500186	80	ohne Verzinkung		●	●	●	4500	17,1
	HH10501183	90	ohne Verzinkung		●	●	●	4500	19,6
	HH10501248	70	ohne Verzinkung	●	●	●	●	4800	19,4
3,1	HH10501511	80	ohne Verzinkung		●	●	●	3600	17,6
	HH10500201	90	ohne Verzinkung		●	●	●	3600	18,8

RINGNUTNÄGEL A4

MIT RUNDKOPF




d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Beschichtung	kompatible Maschine				Stk.	Gewicht [kg]
				HH3515	HH3539	HH12100710	SKATER + 12200127		
2,5	HH10501490 ^(*)	55	Edelstahl A4 (AISI 316)	●	●	●	●	9000	19,4
	HH10501494 ^(*)	65	Edelstahl A4 (AISI 316)	●	●	●	●	7200	18,5
2,8	HH10501546	65	Edelstahl A4 (AISI 316)	●	●	●	●	6000	18,8
	HH10501496	70	Edelstahl A4 (AISI 316)	●	●	●	●	6000	20,0
	HH10501814 ^(*)	80	Edelstahl A4 (AISI 316)		●	●	●	4500	17,1
3,1	HH10501533	90	Edelstahl A4 (AISI 316)		●	●	●	3600	18,9

^(*)Ohne CE-Zertifizierung.

RINGNUTNÄGEL

GALVANISCH VERZINKT



Zn
ELECTRO
PLATED



d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Beschichtung	kompatible Maschine				Stk.	Gewicht [kg]
				HH3515	HH3539	HH12100710	SKATER + 12200127		
2,3	HH30002350 ^(*)	50	galvanisch verzinkt	●				9000	15,3
	HH30002360 ^(*)	60	galvanisch verzinkt	●				7200	14,6
2,5	HH10500457	45	galvanisch verzinkt	●	●			10800	19,1
	HH10500458	50	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	9000	16,8
	HH10500459	55	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	9000	18,4
	HH10500460	60	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	7200	16,1
	HH30002865 ⁽¹⁾	65	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	7200	18,8
	HH30002869 ^(*)	70	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	7200	20,3
	HH10500138	65	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	6000	18,8
2,8	HH10500155	70	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	6000	20,0
	HH10501162	75	galvanisch verzinkt		●	●	●	4500	16,8
	HH30003180	80	galvanisch verzinkt		●	●	●	4500	18,0
	HH30002891	90	galvanisch verzinkt		●	●	●	4500	20,2
	HH10501252	80	galvanisch verzinkt		●	●	●	3600	16,6
3,1	HH10501255	90	galvanisch verzinkt		●	●	●	3600	18,4

^(*)Ohne CE-Zertifizierung.

⁽¹⁾Ohne CE-Zertifizierung. Alternatives Produkt mit CE: HH10501271