rothoblaas

Solutions for Safety

SHIELD - SHIELD A4
INSTALLATION MANUAL



INCLUDED IN THE PACKAGE




AS/NZS 5532:2013
AS/NZS 1891.2:2001
Fe: min 0,42 mm



EN 795 TYPE A
Fe: min 0,4 mm
Al: min 0,6 mm



EN 795 TYPE C
Fe: min 0,5 mm
Al: min 1 mm



AS/NZS 5532:2013
TYPE A
TYPE C + **SPEAR**
AS/NZS 1891.2:2001 + **SPEAR**

TYPE C + **SPEAREVO**
AS/NZS 1891.2:2001 + **SPEAREVO**

read also:

SHIELD-SHIELDA4 Installation Manual

SHIELD-SHIELDA4 Safety Regulations

EN 795:2012 A+C

CEN/TS 16415:2013

UNI 11578:2015 A+C

AS/NZS 1891.2:2001

AS/NZS 5532:2013

Pag. 6-7-9



SHIELD-SHIELDA4 Installation Manual

SHIELD-SHIELDA4 Safety Regulations

TOOLS





AS/NZS 5532:2013
AS/NZS 1891.2:2001

SAFETY INSTRUCTIONS

IT L'installazione e/o utilizzo del prodotto Rotho Blaas è permessa solo a personale esperto previa lettura e comprensione del **1 MANUALE D'INSTALLAZIONE** e delle **2 NORME DI SICUREZZA** nella lingua del relativo Paese di utilizzo.

DE Die Installation und/oder die Verwendung des Produkts von Rotho Blaas ist ausschließlich Fachpersonal vorbehalten, nachdem es das **1 INSTALLATIONSHANDBUCH** und die **2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN** in der Sprache des Verwendungslandes gelesen und verstanden hat.

EN Only qualified personnel may install and/or use this Rotho Blaas product, after reading and understanding the **1 INSTALLATION MANUAL** and the **2 SAFETY REGULATIONS**, in the language of the country of use.

ES La instalación y/o el uso del producto Rotho Blaas solo están permitidos al personal experto después de haber leído y comprendido el **1 MANUAL DE INSTALACIÓN** y las **2 NORMAS DE SEGURIDAD** en el idioma del país en el que se utiliza.

FR Seul le personnel expérimenté peut installer et/ou utiliser ce produit Rotho Blaas, après avoir lu et compris le **1 MANUEL D'INSTALLATION** et les **2 NORMES DE SÉCURITÉ** dans la langue du pays où le produit est utilisé.

PT A instalação e/ou utilização do produto Rotho Blaas só é permitida a pessoal especializado após a leitura e compreensão do **1 MANUAL DE INSTALAÇÃO** e das **2 NORMAS DE SEGURANÇA** na língua do respetivo país onde será utilizado.

RU К установке и (или) использованию продукции Rotho Blaas допускается только высококвалифицированный персонал после обязательного прочтения и усвоения **1 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ** и **2 ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ** на языке соответствующей страны использования.

CS Instalace a/nebo použití výrobku Rotho Blaas je povoleno pouze odborným osobám po přečtení a pochopení **1 NÁVODU K INSTALACI** a **2 BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ** v jazyce příslušné země použití.

DA Kun kvalificeret personale må installere og/eller bruge dette Rotho Blaas-produkt efter at have læst og forstået den **1 INSTALLATIONSMANUALEN** og **2 SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE** på brugerens sprog.

EL Η εγκατάσταση ή/και η χρήση του προϊόντος Rotho Blaas επιτρέπεται μόνο σε έμπειρο προσωπικό που έχει διαβάσει και κατανοήσει τις **1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** και τους **2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** στη γλώσσα της σχετικής χώρας χρήσης.

ET Antud Rotho Blaasi toodet tohib paigaldada ja / või kasutada ainult kvalifitseeritud personal, kes on lugenud kasutamise riigi keeles **1 PAIGALDUSJUHENDIS** ja **2 OHUTUSEESKIRJU** ning nendest aru saanud.

FI Tämän Rotho Blaas -tuotteen asennus ja/tai käyttö on sallittu vain asiantuntevan henkilöstön toimesta sen jälkeen, kun he ovat lukeneet ja ymmärtäneet **1 ASENNUSOHJEIDEN** ja **2 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET** käyttömaan kielellä.

HR Postavljanje i/ili uporaba proizvoda Rotho Blaas dopuštena je samo stručnom osoblju koje je prethodno pročitalo i razumjelo **1 UPUTA ZA MONTAŽU** kao i **2 PROPISE O SIGURNOSTI** na jeziku zemlje uporabe.

HU A Rotho Blaas terméket kizárólag hozzáértő személyzet szerelheti be és/vagy használhatja, az adott országnak megfelelő nyelvű **1 TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV** és **2 BIZTONSÁGI SZABÁLYOK** elolvasása és megértése után.

INFORMATION

Type
Rothoblaas
SHIELD

Related standard(s)
EN 795:2012 A+C
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015 A+C
AS/NZS 5532:2013
AS/NZS 1891.2:2001

Maximum number of users
4/2/1 user(s)

Name or logo of manufacturer/ distributor
ROTHOBLAAS

Serial number and year of manufacture
XXXXYY
(XXXX = lot number – YY = year)



SHIELD-SHIELDA4 Installation Manual



SHIELD-SHIELDA4 Safety Regulations

PRODUCT INFORMATION



1.4301 AISI304 INOX

1.4401 AISI316 INOX



AS/NZS 5532:2013

TYPE A



TYPE C + SPEAR

AS/NZS 1891.2:2001 + SPEAR



AS/NZS 1891.2:2001+ SPEAREVO

TYPE C + SPEAREVO

EN 795:2012 A+C

CEN/TS 16415:2013

UNI 11578:2015 A+C

AS/NZS 1891.2:2001

AS/NZS 5532:2013

SAFETY INSTRUCTIONS

IS Aðeins þjálfað starfsfólk má setja upp og/eða nota þessa Rotho Blaas-vöru eftir að hafa lesið og skilið **1 UPPSETNINGARHANDBÓKAR** og **2 REGLUGERÐIR UM ÖRYGGI** á tungumáli þess lands sem varan er notuð í.

LT Produkta „Rotho Blaas" montuoti ir (arba) naudoti leidžiama tik patyrusiam personalui, prieš tai perskaičius ir supratus **1 MONTAVIMO VADOVĘ** ir **2 SAUGOS TAISYKLES** atitinkamos šalies, kurioje eksploatuojama, kalba.

LV Rotho Blaas produkta uzstādīšana un/vai lietošana ir atļauta tikai pieredzējušam darbiniekam pēc **1 UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATĀ** un **2 DROŠĪBAS NOTEIKUMU** izlasīšanas un izpratnes attiecīgās valsts valodā, kurā produkts tiks lietots.

NL De installatie en/of het gebruik van het product Rotho Blaas is voorbehouden aan uitsluitend vakbekwaam personeel dat de **1 INSTALLATIEHANDLEIDING** en de **2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN** in de taal van het land van gebruik gelezen en begrepen heeft.

NO Dette Rotho Blaas-produktet skal bare installeres og/eller brukes av kvalifisert personell som har lest og forstått **1 INSTALLASJONSHÅNDBOKEN** og **2 SIKKERHETSFORSKRIFTENE**, på det språket som brukes i landet produktet anvendes.

PL Instalacji i/lub użytkowania produktu Rotho Blaas może dokonać wyłącznie doświadczony personel, który przeczytał i zrozumiał **1 INSTRUKCJI INSTALACJI** oraz normy **2 BEZPIECZEŃSTWA** w języku kraju użytkowania.

RO Instalarea și/sau utilizarea produsului Rotho Blaas este permisă numai personalului expert, după ce a citit și înțeles **1 MANUALUL DE INSTALARE** și **2 NORMELE DE SIGURANȚĂ** în limba țării de utilizare a produsului.

SK Inštalácia a/alebo používanie produktu Rotho Blaas je povolené len skúsenému personálu po predchádzajúcom prečítaní a pochopení **1 NÁVODE NA INŠTALÁCIU** a **2 BEZPEČNOSTNÝCH NORIEM** v jazyku príslušnej krajiny používania.

SL Ta proizvod Rotho Blaas lahko namesti in/ali uporablja samo izkušeno osebje, ki je prebralo in razume vse **1 NAVODILIH ZA VGRADNJO** in **2 VARNOSTNE PREDPISE** v jeziku države njegove uporabe.

SV Endast erfaren personal får installera och/eller använda den här Rotho Blaas-produkten efter att **1 INSTALLATIONSANVISNINGARNA** och **2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER** har lästs igenom på språket i installationslandet.

TR Sadece yetkili personel, **1 KURULUM KILAVUZUNDA** ve **2 GÜVENLIK MEVZUATINI (2)** ürünün kullanıldığı ülke dilinde okuyup anladıktan sonra Rotho Blaas ürününü kurabilir ve/veya kullanabilir.

JA Rotho Blaas製品の施工および使用は、資格を有する専門家のみに許可されています。施工および使用の前に、必ず使用する国の言語で**1**設置マニュアルと**2**安全規則をお読み下さい。

ZH 只有具备合格资质的人员在阅读并理解以使用国的语言编写的**1**安装手册和**2**安全规程后才能安装和/或使用该Rotho Blaas产品。

AR يمكن فقط للفنيين المؤهلين باستخدام أو تركيب منتج Rotho Blaas بعد قراءة وفهم **1 دليل التثبيت** **نظم السلامة** **2** بلغة البلد المستخدم فيها المنتج



rothoblaas SHIELD

EN 795:2012 A+C

CEN/TS 16415:2013


UNI 11578:2015 A+C

Type A, Type C + SPEAR


Type C + SPEAREVO

XXXXYY

SHIELD - SHIELD A4 DIMENSIONS



LOAD TEST MODEL



IT ⚠ Verificare idoneità statica del sottofondo di montaggio!

DE ⚠ Die statische Eignung des Montageuntergrundes sicherstellen!


EN ⚠ Check the static suitability of the installation substrate!


ES ⚠ ¡Compruebe la idoneidad estática del sustrato de montaje!


FR ⚠ Vérifer l'adéquation statique du substrat d'assemblage!


SHIELD - SHIELD 2 APPLICATION INSTRUCTIONS

EN 795:2012 A+C | CEN/TS 16415:2013 | UNI 11578:2015 A+C | ~~AS/NZS 1891.2:2001~~ | ~~AS/NZS 5532:2013~~












SHIELD - SHIELD A4 APPLICATION INSTRUCTIONS

AS/NZS 1891.2:2001

AS/NZS 5532:2013










SHIELD - SHIELD A4 APPLICATION INSTRUCTIONS

AS/NZS 1891.2:2001

AS/NZS 5532:2013








ANCHOR POINT

EN 795:2012 A+C | CEN/TS 16415:2013 | UNI 11578:2015 A+C | ~~AS/NZS 1891.4:2001~~ | ~~AS/NZS 5532:2013~~







SHIELD - SHIELD A4 + AOS01




AOS01 Installation Manual + **AOS01** Safety Regulations





ANCHOR POINT


AS/NZS 1891.2:2001 | AS/NZS 5532:2013




SHIELD - SHIELD A4 + AOS01

24 x1 | + WWW

AOS01 Installation Manual | AOS01 Safety Regulations





ANCHOR LINE

EN 795:2012 C | CEN/TS 16415:2013 | UNI 11578:2015 C | AS/NZS 1891.2:2001 | AS/NZS 5532:2013

SHIELD - SHIELD A4 + PATROL + SPEAR

X = min 2 m X = max 7,5 m



PATROL + SPEAR Installation Manual + **PATROL + SPEAR** Safety Regulations

SHIELD - SHIELD A4 + PATROL + SPEAREVO


X = min 2 m X = max 7,5 m




PATROL + SPEAREVO Installation Manual + **PATROL + SPEAREVO** Safety Regulations

SHIELD - SHIELD A4 + PATROL


PATROLINT




PATROLMED




PASINT




PASANG




PATROLANG



PASANGBEND + ANGSUP




PATROLTERM




PATROLTERML

+ PASINT



+ PATROLTERML



Solution for Safety



Rotho Blaas Srl

10-24

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com