


SOLUȚII PENTRU UȘI ȘI FERESTRE



rothoblaas



rothoblaas

rothoblaas

Solutions for Building Technology

MBS

ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP CILINDRIC PENTRU ZIDĂRIE

FILET HI-LOW

Adecvat pentru fixarea directă pe materiale compacte și semipline: piatră naturală, beton, cărămizi pline și cărămizi perforate.

TÂMLĂRIE DIN LEMN

Datorită capului cilindric este ideal pentru fixarea profilurilor din lemn direct pe suportul din zidărie.

Este disponibil și cu cap înfundat plat: ideal pentru fixarea profilelor din PVC și aluminiu.



SHS

ȘURUB CU CAP MIC

CAP INVIZIBIL

Cui fără cap 60° pentru o introducere rapidă în mici grosimi, fără a crea deschizături în lemn.

FIXAREA DE SCÂNDURI FILETATE

Ideal pentru utilizare la îmbinările pentru fixarea lambriurilor sau a elementelor de mici dimensiuni.

Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil martensitic AISI410.



SKR - SKS

ANCORĂ ÎNȘURUBABILĂ PENTRU BETON



SISTEM RAPID PE USCAT



Utilizare simplă și rapidă. Filetul special necesită o gaură pilot de mici dimensiuni și garantează fixarea în beton fără crearea de forțe de expansiune în beton. Distanțe minime reduse.

SKR EVO - SKS EVO

Disponibilă în câteva măsuri în versiunea cu tratament superficial special pentru îmbunătățirea rezistenței la coroziune a capului expus la exterior.

CERTIFICARE (SKR-E - SKS-E)

Versiunea cu marcajul CE este certificată pentru aplicații pe beton fisurat și nefisurat și în categoria de performanță seismică C2.



WBR

CORNIERE PENTRU CLĂDIRI



GAMA COMPLETĂ

Sistem simplu și eficient, disponibil în diverse mărimi, pentru a satisface orice exigență a aplicației.

REZISTENȚE CERTIFICATE

Ideal pentru îmbinări structurale care necesită rezistențe la forfecare, tracțiune sau răsturnare.

LEMN ȘI BETON

Datorită numeroaselor găuri și dispunerii acestora, este adecvat pentru utilizarea atât pe lemn cât și pe beton.



PLASTER BAND IN

BANDĂ MONOADEZIVĂ CU POSIBILITATE DE TENCUIRE, PENTRU INTERIOR

INTERIOR

Datorită structurii speciale, controlează fluxul de vapori de apă, realizând o etanșare perfectă la aer

CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Material tehnic ideal pentru aplicații sub tencuială, chiar și pe suprafețele poroase, datorită forței excelente de adeziune



PLASTER BAND OUT

BANDĂ MONOADEZIVĂ CU POSIBILITATE DE TENCUIRE, PENTRU EXTERIOR

EXTERIOR

Suport permeabil, previne acumularea de condens în îmbinările ferestrei, menținând protecția la aer

VERSATIL

Datorită forței mari de adeziune, este ideal pentru aplicarea pe cea mai mare parte a suprafețelor, chiar și la temperaturi scăzute



SEAL BAND

BANDĂ MONOADEZIVĂ PENTRU INTERIOR


PRACTIC

Pentru sigilarea simplă a colțurilor, muchiilor și altor suprafețe speciale; liner-ul dublu facilitează aplicarea

EFICACE

Suport din hârtie impregnată, ideal pentru uz intern; etanșeitate la aer garantată în timp

Disponibil în versiunile cu liner tăiat în prealabil în două sau trei părți, facilitează aplicarea pe margini, colțuri și în alte puncte critice, în timp ce suportul din hârtie impregnată garantează o prelucrabilitate sporită și o aplicare rapidă.



FLEXI BAND

BANDĂ MONOADEZIVĂ UNIVERSALĂ, DE ÎNALTĂ ADEZIVITATE


UNIVERSAL

Excelentă forță de adeziune și rezistență pe toate suprafețele

PERFORMANT

Adeziune garantată în timp și pe suprafețele cu praf, poroase sau umede

Versiunile mai mari sunt perfecte pentru etanșarea coșurilor de fum, ferestrelor, membranelor pe tencuială sau pe beton, precum și pentru multe alte utilizări.



SMART BAND

BANDĂ MONOADEZIVĂ UNIVERSALĂ
CU LINER DIVIZIBIL

LINER SPECIAL

Produsul este prevăzut cu o folie despărțitoare unică, ce se poate diviza în orice punct, fără a fi necesare tăieturi preliminare. Este deosebit de rezistentă la rupere și la solicitările mecanice, datorită capacității sale sporite de a se deforma.

FLASHING TAPE

Îndeplinește toate cerințele, pentru a fi clasificată drept bandă pentru sigilarea ușilor sau ferestrelor exterioare, garantând siguranță maximă chiar și în caz de acumulări de apă.



EXPAND BAND

BANDA SIGILANTĂ CU AUTODILATARE

DILATARE ELASTICĂ PERMANENTĂ


Autodilatarea benzii se menține elastică și nemodificată în timp, asigurând protecția împotriva apei, prafului și vântului.

SIGURANȚĂ

Spuma poliuretanică modificată a promovat cu succes cele mai stricte teste în materie de emisii de substanțe nocive, garantând o aplicare sigură chiar și în interior.

Disponibilă în versiunea EVO cu o folie specială, datorită căreia își menține forma fără a se autodilata atâta timp cât este rulată.

DIN 18542
BG1



WINDOW BAND

BANDA SIGILANTĂ CU AUTODILATARE
PENTRU UȘI ȘI FERESTRE

TRIPLĂ PROTECȚIE

Sigilează fantele ușilor și ferestrelor, etanșându-le de aer și la bătaia ploii, menținând proprietățile termice și fonice pe toată adâncimea.

CU AUTODILATARE

Sigilează fantele între 6 și 15 mm, adaptându-se la suprafață și totodată asigură etanșarea la aer și apă, acționând ca frână de vapori.

DIN 18542
BG1



FRAME BAND

BANDĂ SIGILANTĂ CU AUTODILATARE,
PENTRU UȘI ȘI FERESTRE

ERMETIC

Impermeabilă la aer și la apă, întrerupe punțile fonice din îmbinarea structură-ușă/ferastră.

PRACTIC

Datorită benzii adezive, aplicarea este ușoară și precisă, fără a fi necesari adezivi ulteriori.



DIN 18542
BG1



HERMETIC FOAM

SPUMĂ SIGILANTĂ ELASTICĂ,
CU PUTERE MARE DE IZOLARE FONICĂ

IZOLARE FONICĂ CERTIFICATĂ

Izolare fonică de până la 63 dB, certificată de institutul IFT Rosenheim (ISO 10140-1).

ERMETICĂ, CHIAR ȘI DUPĂ FINISAREA PRIN TĂIERE

Impermeabilă la apă și la aer chiar dacă este finisată prin tăiere, după uscare, datorită structurii cu celule închise.



GLOVES
INCLUDED



FLUID MEMBRANE

MEMBRANĂ SINTETICĂ SIGILANTĂ APLICABILĂ CU
PENSULA SAU PRIN PULVERIZARE

FLEXIBIL

Amestecul pe bază de rășini sintetice este elastic și rezistent la eventuale deplasări ale fantelor sigilate.

POZARE RAPIDĂ

Se poate aplica cu rola, cu pensula sau prin pulverizare, cu posibilitatea de a introduce o țesătură sintetică de ranforsare, pe post de structură de suport. Se îndepărtează cu apă caldă.



PRIMER SPRAY

SUBSTRAT UNIVERSAL SPRAY PENTRU BENZI
ADEZIVE ACRILICE

ISTANTANEU

Datorită aplicării cu ajutorul buteliei spray și al duzei reglabile, nu necesită pensule sau alte unelte, în vederea aplicării.

PERFORMANT

La o distanță de circa 30-50 cm de suprafață, se obține o zonă de lipire de circa 6 cm.

Ideal pentru aplicarea cu benzi Rothoblaas.




WINBAG

PERNĂ DE AER GONFLABILĂ
CU POMPĂ MANUALĂ
DIN MATERIAL SINTETIC
RANFORSAT CU FIBRE




FLY FOAM

PISTOL AUTOMAT CU ȚEAVĂ
LUNGĂ PENTRU SPUME



ROLLER

ROLĂ PENTRU BENZI



KOMPRI CLAMP

CAPSĂ PENTRU BANDĂ
DILATABILĂ





Solutions for Building Technology

■ FIXARE

■ ETANȘARE LA AER ȘI IMPERMEABILIZARE

■ ACUSTICĂ

■ ANTICĂDERE

■ UNELTE ȘI MAȘINI

Rothoblaas este compania multinațională italiană care a făcut o misiune din inovația tehnologică, devenind în câțiva ani lider al tehnologiilor pentru construcții din lemn și pentru siguranță. Datorită unei oferte complete și unei rețele de vânzări capilare și apte din punct de vedere tehnic, s-a angajat să transfere acest know-how tuturor clienților săi, propunându-se ca partener principal pentru dezvoltarea și inovarea de produse și tehnici de construcție. Toate acestea contribuie la o nouă cultură a construcțiilor durabile, orientată către sporirea confortului locuințelor și către reducerea emisiilor de CO₂.

Rotho Blaas Srl

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com

